

- 3.012552 Kit conversione gas G20 - 3.014705 Kit conversione gas aria propa - 3.015861 Kit conversione gas aria propa - 3.018646 Gruppo idraulico - 3.020190 Cruscotto c.to - 3.020559 Gruppo idraulico - 3.020697 Cruscotto c.to 1 1.023434 Passatubo silicone d.16 2 1.025064 Passatubo silicone d.12.5 3 1.014367 Vite M6x18 TC+TC 4 3.018963 Gruppo candeletta di accensio rilevazione 5 1.021519 Forcella bloccaggio pressostat 6 1.013219 Af 4.2x6.5 TC+TC con punta 7 1.5244 Af con punta 4.8x13 nichelata 8 1.026356 Molletta fissaggio clicson 9 1.021238 Forcella in lamiera 10 1.2265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 11 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 12 2.013641 Deflettore cappa fumi 13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicon 14 1.028880 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.6	8054395 8054395 one- to
- 3.014705 Kit conversione gas aria propa - 3.015861 Kit conversione gas GPL - 3.018646 Gruppo idraulico - 3.020190 Cruscotto c.to - 3.020559 Gruppo idraulico - 3.020697 Cruscotto c.to 1 1.023434 Passatubo silicone d.16 2 1.025064 Passatubo silicone d.12.5 3 1.014367 Vite M6x18 TC+TC 4 3.018963 Gruppo candeletta di accensio rilevazione 5 1.021519 Forcella bloccaggio pressostat 6 1.03219 Af 4.2x6.5 TC+TC con punta 7 1.5244 Af con punta 4.8x13 nichelata 8 1.026356 Molletta fissaggio clicson 9 1.021238 Forcella in lamiera 10 1.2265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 11 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 12 2.013641 Deflettore cappa fumi 13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicon 14 1.02638 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.6	8054395 8054395 one- to
- 3.015861 Kit conversione gas GPL - 3.018646 Gruppo idraulico - 3.020190 Cruscotto c.to - 3.020559 Gruppo idraulico - 3.020697 Cruscotto c.to 1 1.023434 Passatubo silicone d.16 2 1.025064 Passatubo silicone d.12.5 3 1.014367 Vite M6x18 TC+TC 4 3.018963 Gruppo candeletta di accensio rilevazione 5 1.021519 Forcella bloccaggio pressostat 6 1.03219 Af 4.2x6.5 TC+TC con punta 7 1.5244 Af con punta 4.8x13 nichelata 8 1.026356 Molletta fissaggio clicson 9 1.021238 Forcella in lamiera 10 1.2265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 11 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 12 2.013641 Deflettore cappa fumi 13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicon 14 1.02638 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.6	8054395 8054395 one- to
- 3.018646 Gruppo idraulico - 3.020190 Cruscotto c.to - 3.020559 Gruppo idraulico - 3.020697 Cruscotto c.to 1 1.023434 Passatubo silicone d.16 2 1.025064 Passatubo silicone d.12.5 3 1.014367 Vite M6x18 TC+TC 4 3.018963 Gruppo candeletta di accensio rilevazione 5 1.021519 Forcella bloccaggio pressostat 6 1.013219 Af 4.2x6.5 TC+TC con punta 7 1.5244 Af con punta 4.8x13 nichelata 8 1.026356 Molletta fissaggio clicson 9 1.021238 Forcella in lamiera 10 1.2265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 11 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 12 2.013641 Deflettore cappa fumi 13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicoi 14 1.026638 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.62	8054395 nne- to ne 8054395
- 3.020190 Cruscotto c.to - 3.020559 Gruppo idraulico - 3.020697 Cruscotto c.to 1 1.023434 Passatubo silicone d.16 2 1.025064 Passatubo silicone d.12.5 3 1.014367 Vite M6x18 TC+TC 4 3.018963 Gruppo candeletta di accensio rilevazione 5 1.021519 Forcella bloccaggio pressostat 6 1.013219 Af 4.2x6.5 TC+TC con punta 7 1.5244 Af con punta 4.8x13 nichelata 8 1.026356 Molletta fissaggio clicson 9 1.021238 Forcella in lamiera 10 1.2265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 11 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 12 2.013641 Deflettore cappa fumi 13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicon 14 1.026638 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.62	8054395 nne- to ne 8054395
- 3.020559 Gruppo idraulico - 3.020697 1 1.023434 Passatubo silicone d.16 2 1.025064 Passatubo silicone d.12.5 3 1.014367 Vite M6x18 TC+TC 4 3.018963 Gruppo candeletta di accensio rilevazione 5 1.021519 Forcella bloccaggio pressostat 6 1.013219 Af 4.2x6.5 TC+TC con punta 7 1.5244 Af con punta 4.8x13 nichelata 8 1.026356 Molletta fissaggio clicson 9 1.021238 Forcella in lamiera 10 1.2265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 11 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 12 2.013641 Deflettore cappa fumi 13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicon 14 1.026638 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.62	8054395 nne- to ne 8054395
- 3.020697 Cruscotto c.to 1 1.023434 Passatubo silicone d.16 2 1.025064 Passatubo silicone d.12.5 3 1.014367 Vite M6x18 TC+TC 4 3.018963 Gruppo candeletta di accensio rilevazione 5 1.021519 Forcella bloccaggio pressostat 6 1.013219 Af 4.2x6.5 TC+TC con punta 7 1.5244 Af con punta 4.8x13 nichelata 8 1.026356 Molletta fissaggio clicson 9 1.021238 Forcella in lamiera 10 1.2265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 11 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 12 2.013641 Deflettore cappa fumi 13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicon 14 1.026638 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.62	8054395 nne- to ne 8054395
1 1.023434 Passatubo silicone d.16 2 1.025064 Passatubo silicone d.12.5 3 1.014367 Vite M6x18 TC+TC 4 3.018963 Gruppo candeletta di accensio rilevazione 5 1.021519 Forcella bloccaggio pressostat for the formal silicone formal silicone formal silicone formal silicon formal sil	ne 8054395
2	ne 8054395
3	ne 8054395
4 3.018963 Gruppo candeletta di accensio rilevazione 5 1.021519 Forcella bloccaggio pressostat 6 1.013219 Af 4.2x6.5 TC+TC con punta 7 1.5244 Af con punta 4.8x13 nichelata 8 1.026356 Molletta fissaggio clicson 9 1.021238 Forcella in lamiera 10 1.2265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 11 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 12 2.013641 Deflettore cappa fumi 13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicoi 14 1.026638 Manometro 14 1.028880 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.6	ne 8054395
rilevazione 5 1.021519 Forcella bloccaggio pressostat 6 1.013219 Af 4.2x6.5 TC+TC con punta 7 1.5244 Af con punta 4.8x13 nichelata 8 1.026356 Molletta fissaggio clicson 9 1.021238 Forcella in lamiera 10 1.2265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 11 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 12 2.013641 Deflettore cappa fumi 13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicoi 14 1.026638 Manometro 14 1.028880 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.6	ne 8054395
5 1.021519 Forcella bloccaggio pressostat 6 1.013219 Af 4.2x6.5 TC+TC con punta 7 1.5244 Af con punta 4.8x13 nichelata 8 1.026356 Molletta fissaggio clicson 9 1.021238 Forcella in lamiera 10 1.2265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 11 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 12 2.013641 Deflettore cappa fumi 13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicoi 14 1.026638 Manometro 14 1.028880 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.62	ne 8054395
6 1.013219 Af 4.2x6.5 TC+TC con punta 7 1.5244 Af con punta 4.8x13 nichelata 8 1.026356 Molletta fissaggio clicson 9 1.021238 Forcella in lamiera 10 1.2265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 11 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 12 2.013641 Deflettore cappa fumi 13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicoi 14 1.026638 Manometro 14 1.028880 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.62	ne 8054395
7 1.5244 Af con punta 4.8x13 nichelata 8 1.026356 Molletta fissaggio clicson 9 1.021238 Forcella in lamiera 10 1.2265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 11 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 12 2.013641 Deflettore cappa fumi 13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicoi 14 1.026638 Manometro 14 1.028880 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.62	8054395
8 1.026356 Molletta fissaggio clicson 9 1.021238 Forcella in lamiera 10 1.2265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 11 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 12 2.013641 Deflettore cappa fumi 13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicon 14 1.026638 Manometro 14 1.028880 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.6	8054395
9 1.021238 Forcella in lamiera 10 1.2265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 11 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 12 2.013641 Deflettore cappa fumi 13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicon 14 1.026638 Manometro 14 1.028880 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.6	8054395
10 1.2265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 11 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 12 2.013641 Deflettore cappa fumi 13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicol 14 1.026638 Manometro 14 1.028880 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.6	8054395
11 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 12 2.013641 Deflettore cappa fumi 13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicol 14 1.026638 Manometro 14 1.028880 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.6	8054395
12 2.013641 Deflettore cappa fumi 13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicon 14 1.026638 Manometro 14 1.028880 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.6	8054395
13 1.011141 OR 17.86x2.62 70 sh. in silicol 14 1.026638 Manometro 14 1.028880 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.6	8054395
14 1.026638 Manometro 14 1.028880 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.6	8054395
14 1.028880 Manometro 15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.6	
15 1.026459 OR epdm perossido 17.86x2.6	
15 1.026459 OR eparti perossido 17.86x2.6	52
I ID I UZOOZII COMICE MONTAIE	
47 4 4475 Vite At 0 0:40 IID = :-! -! -!!	
17 1.1175 Vite Af 3.2x13 "Rapid fix"	
18 1.021517 Rosetta fissa	l l
19 nfs Rosetta per ugello gas	
19 3.012552 Kit conversione gas G20	
20 nfs Ugello gas d.1.30	
20 nfs Ugello gas d.0.77 GPL	
20 3.012552 Kit conversione gas G20	
20 3.015861 Kit conversione gas GPL	
21 1.027792 Vaso espansione Lt.6	
22 1.023514 Flussostato	
23 1.0152 Vite Af 3.9x9.5 TC+TC	40.00
24 1.021829 Forcella fissaggio tubi scambia	atore
25 1.024398 Scambiatore bitermico 72 alett	e
26 3.018633 Gruppo pompa	0054205
26 3.020560 Gruppo pompa	8054395
27 1.5899 Confezione coppia tasselli d.10	UKOU
	toro
29 1.025370 Forcella fissaggio tubi scambia 30 1.026314 Collettore gas G20 11 rampe	illore
30 1.026355 Collettore gas GPL 11 rampe	
31 1.0253425 Pannello fibra ecologica lateral	lo
32 1.027011 Limitatore di flusso Lt.8	<i>ie</i>
33 1.025797 Termostato clicson 100°C	
34 1.030320 Adesivo per display 35 1.027620 Tubo d.18 pompa - scambiator	ro
36 1.025500 Tubo d.14 entrata fredda -	
	o coldo
37 1.025501 Tubo d.14 scambiatore - uscita 38 1.025508 Tubo d.8 pompa - vaso espans	a Calua
39 1.025507 Tubo d.18 scambiatore - mand	Sione
39 1.025507 Tubo d.18 scambiatore - mand 40 1.025469 Tubo d.14 valvola gas - collette	oro
40 1.025409 Tubo d. 14 Valvola gas - Colletto 41 1.025520 Pulsantiera cruscotto	UI &
42 1.025320 Pulsantiera cruscotto 42 1.026973 Forcella bloccaggio molletta	
43 1.025006 Pressostato assoluto	
44 1.027009 Passacavo silicone d.2	
45 3.018901 Gruppo coperchio camera stag	_{nna}
46 1.0153 Vite M4x6 TC+TC	,,,,d
47 1.019496 OR epdm 70 sh 13.94x2.62	
48 1.025424 Pannello fibra ecologica postel	riore
49 1.025423 Pannello fibra ecologica anterio	ore
50 1.026486 Bruciatore 11 rampe	
51 1.026457 OR epdm 70 sh 7.6x2.62	
52 1.0278 Guarnizione 28x21x2 in flexoid	₁
53 3.A1124 Kit guarnizioni da 3/8"	·
54 1.026285 Forcella in lamiera d.9	
55 1.024015 OR epdm perossido 5.5x2.00	
56 1.025539 Nipples 1/2" M	
57 3.A1363 Kit guarnizioni da 1/2"	
58 1.1176 Vite M5x8 TC+TC	
59 1.027215 Perno d.5	
60 1.2275 Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza u	ounta
61 1.4246 Rondella dentellata M4	
62 2.013378 Fusto mantello	
63 1.016246 Vite autoformante M4x8 TCTC	;
64 3.018635 Gruppo collettore	
65 1.026930 Dado ribassato 1/2" F in ottone	e
66 1.027489 Forcella per tubo d.18	
67 1.013186 Vite M3.5x16	
■ 68 1.018149 Valvola gas SIT 845 con attacc	chi
69 1.025378 Scheda accensione e regolazione	one
70 1.026515 Connettore valvola gas	
71 1.023005 Valvola by-pass	
72 1.013154 Fettuccia mousse adesiva d.15	5v2 I

73	1.026579	Valvola di sicurezza 3 bar con OR	
74	2.013471	Facciata camera di combustione	
75	1.4072	Fascetta con foro di bloccaggio	
76	1.027146	Vite Atf 3.5x12	
77		Pressacavo steab nero	
78	2.013610	Chiusura sup. camera stagna	
79	1.7967	Vite Af 3.5x19 TC+TC	
80	2.014276	Telaio	ĺ
81	3.018806	Gruppo rubinetto riempimento	
82	1.027137	Raccordo fissaggio pompa	
83	1.017612	OR epdm 83 sh 18.00x2.8	
84		Manopola riempimento	
85		Sonda NTC contatto	
86		Basetta cruscotto	
87	1.028230	Coperchio cruscotto	
88	1.025380	Sonda NTC contatto sanitario	
89	2.013830	Chiusura inf. camera stagna	
90	1.019751	Passacavo silicone d.6,5	
91 02	2.013409	Supporto camera di combustione Vite M5x16 TCEI tropicalizzata	
92 93	1.010209	Motore per circolatore	
93 93	1.027103	Motore per circolatore	8054395
93 94	1.020007	Corpo pompa	0004390
95	1.027414	Raccordo svuotamento	
		OR 34x3.0	
97		Valvola di sfiato	
	1.022360	OR epdm perossido 6.75x1.78	
99	1.023793	Vite riempimento corta	
		Griglia di protezione inferiore	
101	1.4557	Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta	
102	2.013640	Deflettore aria sinistro	
103		Deflettore aria destro	
104	2.013644	Deflettore inferiore per bruciatore	
		Raccordo anticondensa per tubetto	
106	1.012849	Pressostato aria	
		Ventilatore	
108	2.013470	Chiusura anteriore cappa fumi	
109	2.010324	Diaframma fumi d.42,5	
		Diaframma fumi d.38	
110	1.010334	Guarnizione tenuta foro d.80	
117	1.0110	Af 4.2x13 TCTC senza punta Guarnizione flangia con pozzetti	
112	1.017529	Tappo chiusura foro d.80	
111	1.023024	Vite di chiusura prova pressione	
115	1.071007	Tappo per flangia con pozzetti	
116	1.021457	Flangia con pozzetti	
117	1.027894	Guarnizione d.60 epdm perossido	
		rosso	
118	1.2170	Vite M4x8 TC+TC	
119		Tubetto in silicone 4x8	
120		Portagomma a "Y"	
121		Af testa svasa 3.5x9.5	
123		Distanziale	
124	2.013837	Squadretta supporto telaio	
125	1.2402	Vite Af 3.9x6.5 TC+TC senza punta	
126	1.027618	Filtro	